



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

## 1º AVISO DE RETIFICAÇÃO

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017

EDITAL Nº 097/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017

REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2017

**OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento materiais de construção diversos (cascalho, areia lavada, pedra de mão e brita média, etc.), destinados à manutenção, reforma e construção de pontes e mataburros das estradas vicinais do Município de Sacramento-MG, durante o período de 12 (doze) meses.

O Município de Sacramento, Estado de Minas Gerais, torna pública a Retificação do Edital de Abertura do Processo em epígrafe.

Considerações:

1)- Da descrição dos Itens, em todo o Edital, aonde se lê:

CÓDIGO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
13746	TUBO DE CONCRETO CA-0 400MMX1000MM PB DN 400 MM, DIÂMETRO INTERNO(MM) 396 A 404, FOLGA DA BOLSA(MM) = 15, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 65, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 38,0, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PS1 = 16, PS2 = 24.	PEÇA	200,00
13745	TUBO DE CONCRETO CA-0 600MMX1000MM PB DN 600 MM, DIÂMETRO INTERNO (MM) 594 A 606, FOLGA DA BOLSA(MM) = 20, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 75, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 52,2, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PS1 = 24, PS2 = 36.	PEÇA	300,00
13743	TUBO DE CONCRETO CA-1 1000MMX1000MM PB DN 1000 MM, DIÂMETRO INTERNO (MM) 990 A 1.010, FOLGA DA BOLSA (MM) = 25, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 80, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 71,2, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PA1 = 60, PA2 = 90, PA3 = 135, PA4 = 180.	PEÇA	200,00
13744	TUBO DE CONCRETO CA-1 800MMX1000MM PB DN 800 MM, DIÂMETRO INTERNO (MM) 792 A 808, FOLGA DA BOLSA (MM) = 20, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 80, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 68,4, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PA1 = 48, PA2 = 72, PA3 = 108, PA4 = 144.	PEÇA	300,00

**Leia-se:**

CÓDIGO DO MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
13746	TUBO DE CONCRETO ARMADO, 400MMX1000MM PB, PA-1, DN 400 MM DIÂMETRO INTERNO (MM) 396 A 404, FOLGA DA BOLSA(MM) = 15, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 65, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 38,0, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PS1 = 16, PS2 = 24, CONFORME NBR 8890/03.	PEÇA	200,00
13745	TUBO DE CONCRETO ARMADO, 600MMX1000MM PB, PA-1, DN 600 MM, DIÂMETRO INTERNO (MM) 594 A 606, FOLGA DA BOLSA(MM) = 20, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 75, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 52,2, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PS1 = 24, PS2 = 36, CONFORME NBR 8890/03.	PEÇA	300,00
13743	TUBO DE CONCRETO ARMADO, 1000MMX1000MM PB, PA-1, DN 1000 MM, DIÂMETRO INTERNO (MM) 990 A 1.010, FOLGA DA BOLSA (MM) = 25,	PEÇA	200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

	COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 80, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 71,2, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) = 8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PA1 = 60, PA2 = 90, PA3 = 135, PA4 = 180, CONFORME NBR 8890/03.		
13744	TUBO DE CONCRETO ARMADO, 800MMX1000MM PB, PA-1, DN 800 MM, DIÂMETRO INTERNO (MM) 792 A 808, FOLGA DA BOLSA (MM) = 20, COMPRIMENTO ÚTIL (MM) 980 A 1.050, COMPRIMENTO DA BOLSA = 80, ESPESSURA DA PAREDE (MM) 68,4, ABSORÇÃO DE ÁGUA (%) =8, CARGA DE RUPTURA (KN/M) PA1 = 48, PA2 = 72, PA3 = 108, PA4 = 144, CONFORME NBR 8890/03.	PEÇA	300,00

Sendo assim, será considerada a descrição constante nesta retificação, para fins de análise da proposta comercial.

Em que pese alteração, para os fins dos dispostos na Lei Federal n. 8666/93, **altera-se a data da sessão pública do certame, para às 08:30h do dia 04 de Setembro de 2017.**

As demais disposições do Edital de Abertura do processo licitatório em referência permanecem inalteradas.

A presente retificação visa resguardar a municipalidade do pleno atendimento aos princípios que regem a Administração Pública e a Lei de Licitações.

Sacramento/MG, 17 de Agosto de 2017.

---

**Wesley De Santi de Melo**  
**Prefeito Municipal**

Visto:  
Secretaria Municipal de  
Fazenda e Administração